

Gummirolle

für Rollen-Rammpuffer, Durchmesser 100 mm, einvulkanisierte verzinkte Metallhülse.

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Durchmesser	100 mm
Breite	80 mm
Hülsendurchmesser	25 mm
Verpackungseinheit nach Anfrage	
Bestell-Nr.	10-63



Gummirolle

für Rollen-Rammpuffer, Durchmesser 100 mm, einvulkanisierte verzinkte Metallhülse.

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Durchmesser	100 mm
Breite	130 mm
Hülsendurchmesser	25 mm
Verpackungseinheit nach Anfrage	
Bestell-Nr.	10-65



Planrohrhalter-Gummi

für Rohrdurchmesser 35 mm.

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	118 mm
Breite	48 mm
Höhe	50 mm
Für Rohrdurchmesser	35 mm
Verpackungseinheit	200 Stück / Karton
Bestell-Nr.	10-70



Planrohrhalter-Gummi

für Rohrdurchmesser 50 mm.

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	92 mm
Breite	48 mm
Höhe	40 mm
Für Rohrdurchmesser	50 mm
Verpackungseinheit	200 Stück / Karton
Bestell-Nr.	10-71



Gummirolle

- Länge 80 mm
- Durchmesser 60 mm

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	80 mm
Bohrung	16 mm
Durchmesser	60 mm
Verpackungseinheit nach Anfrage	
Bestell-Nr.	40-51



Gummirolle

- Länge 100 mm
- Durchmesser 60 mm

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	100 mm
Bohrung	16 mm
Durchmesser	60 mm
Verpackungseinheit nach Anfrage	
Bestell-Nr.	40-53



Gummianschlagplatte

gepresst auf 70 - 75 Shore, besonders flach, große Anschlagfläche. Als Unterlegplatte geeignet mit 4 Befestigungslöchern.

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	250 mm
Breite	100 mm
Höhe	25 mm
Lochabstand	55 / 185 mm
Verpackungseinheit nach Anfrage	
Bestell-Nr.	3020




Gummianschlagplatte

gepresst auf 70 - 75 Shore, besonders flach, große Anschlagfläche. Als Unterlegplatte geeignet mit 4 Befestigungslöchern.

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	120 mm
Breite	80 mm
Höhe	30 mm
Lochabstand	45 / 100 mm
Verpackungseinheit nach Anfrage	
Bestell-Nr.	3021



Gummianschlagplatte

Besonders flach und schmal, 2 versenkte Löcher zur Befestigung.

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	250 mm
Breite	50 mm
Höhe	20 mm
Lochabstand	187 mm
Verpackungseinheit nach Anfrage	
Bestell-Nr.	3022



Handgriffe

Handgriffe formschön und äußerst stabil durch einvulkanisierten Metallkern (Stahl verzinkt). Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, z.B. als Einsteiggriffe für LKW-Aufbauten und Omnibusse, als Griffe für Türen, Klappen, Hauben etc. oder auch als Traggriff für Aggregate, Behälter, Kisten u.a.

Eigenschaften: Witterungs- und korrosionsbeständig, weitgehend unempfindlich gegen Benzin und Öle.

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	190 mm
Breite	30 mm
Höhe	50 mm
Lochabstand	160 mm
Verpackungseinheit	200 Stück / Karton
Bestell-Nr.	50-35



Handgriffe

Handgriffe formschön und äußerst stabil durch einvulkanisierten Metallkern (Stahl verzinkt). Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, z.B. als Einsteiggriffe für LKW-Aufbauten und Omnibusse, als Griffe für Türen, Klappen, Hauben etc. oder auch als Traggriff für Aggregate, Behälter, Kisten u.a.

Eigenschaften: Witterungs- und korrosionsbeständig, weitgehend unempfindlich gegen Benzin und Öle.

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	280 mm
Breite	30 mm
Höhe	55 mm
Lochabstand	250 mm
Verpackungseinheit	100 Stück / Karton
Bestell-Nr.	50-37



Gummi-Haubenhalter

Gummitteil in Ausführung von 125 mm (nur Gummitteil).

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	125 mm
Höhe	3,5 mm
Verpackungseinheit	400 Stück / Karton
Bestell-Nr.	50-61



Gummi-Haubenhalter

komplette Ausführung mit Metallteil.

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)/Metall
Farbe	schwarz
Länge	125 mm
Höhe	3,5 mm
Verpackungseinheit nach Anfrage	
Bestell-Nr.	50-62




Gummi-Spannring

8 mm stark

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (NR/EPDM)
Farbe	schwarz
Länge	200 mm
Verpackungseinheit	1000 Stück / Karton
Bestell-Nr.	7730




Gummi-Spannring

8 mm stark

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (NR/EPDM)
Farbe	schwarz
Länge	250 mm
Verpackungseinheit	800 Stück / Karton
Bestell-Nr.	7731




Gummi-Spannring

8 mm stark

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (NR/EPDM)
Farbe	schwarz
Länge	400 mm
Verpackungseinheit	500 Stück / Karton
Bestell-Nr.	7732



Gummistroppe

Verstellbare Gummistroppe.
Wahlweise in EPDM oder SBR
erhältlich.

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR oder EPDM)
Farbe	schwarz
Länge	280 mm
Verpackungseinheit	400 Stück / Karton
Bestell-Nr.	7733

