

Rampen Rammpuffer

mit 2 verschiedenen Lochabständen
wahlweise 200 mm oder 250 mm

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	450 mm
Breite	250 mm
Höhe	100 mm
Lochabstand	250 oder 200 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	10-00



Rampenpuffer

Gummi-Vorlegekeil

mit Öse

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	170 mm
Breite	150 mm
Höhe	150 mm
Ringöse	ø 23 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	10-08



Rampen Rammpuffer

mit 2 Bohrungen

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	500 mm
Breite	250 mm
Höhe	90 mm
Lochabstand	250 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	10-09



Rampen Rammpuffer

mit 2 Bohrungen

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	500 mm
Breite	250 mm
Höhe	140 mm
Lochabstand	250 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	10-10



Rampen Rammpuffer

mit 2 Bohrungen und Edelstahlplatte aufvulkanisiert.

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Edelstahl/Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	500 mm
Breite	250 mm
Höhe	140 mm
Lochabstand	250 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	10-07



Anschweissplatte

feuerverzinkt mit 3 Gewindebohrungen M 14 passend für Rammpuffer 10-12

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Stahl
Farbe	feuerverzinkt
Länge	500 mm
Breite	80 mm
Höhe	10 mm
Lochabstand	200 mm
Bestell-Nr.	10-11



Rampen Rammpuffer

mit 3 Bohrungen
- vierkant U-Scheibe + Hülse

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	500 mm
Breite	80 mm
Höhe	100 mm
Lochabstand	200 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	10-12



Anschweissplatte

feuerzinkt wahlweise mit 2 Bolzen M 20 oder aufgeschweißten Muttern M 20 passend für Rammpuffer 10-09 und 10-10

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Stahl
Farbe	feuerverzinkt
Länge	500 mm
Breite	250 mm
Höhe	10 mm
Lochabstand	250 mm
Bestell-Nr.	10-13



Anschweissplatte

verzinkt mit 3 Gewindebohrungen
M 14 passend für Rammpuffer 10-49
oder 10-50.

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Stahl
Farbe	feuerverzinkt
Länge	400 mm
Breite	80 mm
Höhe	10 mm
Lochabstand	180 mm
Bestell-Nr.	10-14



Rammpuffer

Rampen Rammpuffer

mit 2 Bohrungen

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	245 mm
Breite	100 mm
Höhe	250 mm
Lochabstand	150 mm
Bohrung	22 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	10-15



Rampen Rammpuffer

mit 1 Bohrung

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	250 mm
Breite	250 mm
Höhe	140 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	10-18



Rampen Rammpuffer

mit 3 Bohrungen
- U-Scheibe + Hülse

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	400 mm
Breite	80 mm
Höhe	70 mm
Lochabstand	160 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	10-49



Rampen Rammpuffer mit 3 Bohrungen

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	400 mm
Breite	80 mm
Höhe	80 mm
Lochabstand	160 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	10-50



Rampenpuffer